



























Καλώδια - Cables

S2CEB - CAE GROUPE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ./Μ.	Λ.Τιμή Χ.Φ.
 B-JA28	PATCH CABLE 2 x 2 x 0,22 mm ² – Foil shielded - Grey PVC Μικροφωνικό patch - Analog balanced audio links For fixed and mobile applications For inside wiring of racks and audio equipment - Studio cabling	MET.	0,47 €
B-MIC222	Μικροφωνικό καλώδιο 2 x 0,22 mm ² PVC black -εύκαμπτο	MET.	0,95 €
 B-VIPER	Μικροφωνικό καλώδιο 2 x 0,22 mm ² PVC black - helocoidal copper shielding Αναλογικό εύκαμπτο μικροφωνικό ιδανικό για συναυλίες. Best seller - High flexibility - Very robust - Easy to wind Resistant to crushing and bending Studied for easy uncoiling and recoiling	MET.	0,99 €
 B-FMR222	Μικροφωνικό καλώδιο 2 x 0,22 mm ² PVC black double helocoidal copper shielding – OFC	MET.	1,51 €
 B-FMR240	Μικροφωνικό καλώδιο 2 x 0,40 mm ² PVC black helocoidal copper shielding - OFC copper	MET.	1,62 €
 B-DUALMIC	Μικροφωνικό καλώδιο Stereo 2 x 2 x 0,14 mm ² Stereo microphone cords 2 x 2 x 0,14 mm ²	MET.	2,45 €
 B-COBRA	Σήματος Line για όργανα. Analogue unbalanced audio Connection cable for guitar. Ideal for stage applications High flexibility - Very robust - Easy to wind - Good resistant to tensile strenght DIAMETER: 6,00 mm	MET.	0,87 €
 B-DUAL22HQ	Σήματος στέρεο - Unbalanced audio cable - Line stereo 2 x 0,22 mm ² - helocoidal copper shielding - PVC black - 4,7x9,0 mm Analogue unbalanced audio - For mobile and fixed applications Hifi - Patchs panels audio	MET.	1,27 €
 B-DUAL22	Σήματος στέρεο - Unbalanced audio cable - Line stereo 2 x 0,22 mm ² - helocoidal copper shielding - PVC black - 3,5x6,5 mm Analogue unbalanced audio - For mobile and fixed applications Patchs panels audio	MET.	0,83 €
Καλώδιο Ηχείου			
 B-FHP215	Μεγαφωνικό εύκαμπτο 2 x 1,5 mm² - PVC black flexible Wiring all types of sound systems Connect amplifiers and loudspeakers Good mechanical resistance	MET.	0,97 €
 B-FHP225	Μεγαφωνικό εύκαμπτο 2 x 2,5 mm² - PVC black flexible Connect amplifiers and loudspeakers Good mechanical resistance	MET.	1,52 €
 B-SFHP215	Μεγαφωνικό πολύ εύκαμπτο 2 x 1,5 mm² - PVC black – highly flexible - Oxygen free copper for better sound and greater longevity	MET.	1,36 €
B-SFHP225	Μεγαφωνικό πολύ εύκαμπτο 2 x 2,5 mm² - PVC black – highly flexible Oxygen free copper	MET.	2,13 €

	B-FHP425	Μεγαφωνικό εύκαμπτο 4 x 2,5 mm ² - PVC black flexible JACKET DIAMETER 10,25 mm	MET.	3,91 €
	B-FHP625	Μεγαφωνικό πολύ εύκαμπτο 6 x 2,5 mm ² - PVC black flexible JACKET DIAMETER 13,00 mm	MET.	4,95 €
	B-FHP825	Μεγαφωνικό πολύ εύκαμπτο 8 x 2,5 mm ² - PVC black flexible JACKET DIAMETER 15,80 mm	MET.	7,80 €
	B-FHP840	Μεγαφωνικό πολύ εύκαμπτο 8 x 4,0 mm ² - PVC black flexible	MET.	14,40 €
	B-40306150	Oxygen free copper Identification of conductors: pole + : square + nervure pole - : round High flexibility	MET.	1,83 €
	B-40306250	Μεγαφωνικό πλακέ πολύ εύκαμπτο HiFi 2 x 2,5 mm ²	MET.	2,23 €
	B-40306400	Μεγαφωνικό πλακέ πολύ εύκαμπτο HiFi 2 x 4,0 mm ²	MET.	3,72 €
Multi Cables - Πολυκαλώδια				
	B-MPAI 2	Multi 2 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 2 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black - Analogue audio - Fixed installations Audio transmissions in noisy environment Wiring in professional sound studios Very good protection against electromagnetique interferences thanks to individually shielded pairs and overall shield JACKET DIAMETER 8,10 mm.	MET.	1,65 €
	B-MPAI 4	Multi 4 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 4 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 9,50 mm.	MET.	2,34 €
	B-MPAI 8	Multi 8 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 8 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 12,20 mm.	MET.	4,82 €
	B-MPAI 12	Multi 12 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 12 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 15,30 mm.	MET.	7,20 €
	B-MPAI 16	Multi 16 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 16 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 17,00 mm.	MET.	8,98 €
	B-MPAI 24	Multi 24 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 24 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 17,00 mm.	MET.	13,91 €
	B-MPAI 32	Multi 32 ζευγών εύκαμπτο με νούμερα 32 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 24,60 mm.	MET.	18,95 €
MPA - PLUS Very flexibility cable				
	B-MPAP 2	Multi 2 ζευγών πολύ εύκαμπτο 2 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - HIGH FLEXIBILITY - PVC black - Any analogue audio transmissions as well in fixed installations as on stage or broadcast. These highly flexible multi-pairs are destined to mobile applications JACKET DIAMETER 8,00 mm.	MET.	2,10 €
	B-MPAP 4	Multi 4 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 4 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 9,50 mm.	MET.	3,70 €
	B-MPAP 8	Multi 8 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 8 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 12,20 mm.	MET.	6,49 €
	B-MPAP 12	Multi 12 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 12 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 14,30 mm.	MET.	9,00 €
	B-MPAP 16	Multi 16 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 16 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 16,00 mm.	MET.	10,32 €
	B-MPAP 24	Multi 24 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 24 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 21,00 mm.	MET.	16,86 €
	B-MPAP 32	Multi 32 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 32 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 22,50 mm.	MET.	24,97 €
	B-MPAP 40	Multi 40 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 40 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 24,70 mm.	MET.	42,25 €
	B-MPAP 48	Multi 48 ζευγών πολύ εύκαμπτο με νούμερα 48 x 2 x 0,22 mm ² - shielding foil - PVC black JACKET DIAMETER 26,60 mm.	MET.	46,10 €
	B-DIGI 1	Patch Audio Digital - Ψηφιακό - ήχου 1 x 2 x 0,22 mm ² - helocoidal copper shielding - PVC blue AES/EBU standard - High flexibility JACKET DIAMETER 4,20 mm.	MET.	0,91 €

	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU - HIGH FLEXIBILITY 2 x 2 x 0,22 mm ² – helocoidal copper shielding pair - PVC Blue audio application on important lengths and DMX signal JACKET DIAMETER 10,20 mm.	MET.	2,57 €
B-DIGI 4	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU 4 ζευγ. 4 x 2 x 0,22 mm ² JACKET DIAMETER 11,50 mm.	MET.	3,79 €
B-DIGI 8	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU 8 ζευγ. 8 x 2 x 0,22 mm ² JACKET DIAMETER 14,90 mm.	MET.	7,38 €
B-DIGI 12	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU 12 ζευγ. 12 x 2 x 0,22 mm ² JACKET DIAMETER 18,40 mm.	MET.	11,08 €
B-DIGI 16	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU 16 ζευγ. 16 x 2 x 0,22 mm ² JACKET DIAMETER 21,00 mm.	MET.	15,42 €
B-DIGI 32	DIGITAL MULTIPAIRS AES/EBU 32 ζευγ. 32 x 2 x 0,22 mm ² JACKET DIAMETER 29,30 mm.	MET.	26,80 €
	Καλώδιο φωτισμού DMX 512 2 x 2 x 0,34 mm ² Double shielding PVC grey Digital transmission over long distances - High flexibility. JACKET DIAMETER 18,00 mm.	MET.	1,87 €
B-DMX512N	Καλώδιο φωτισμού DMX 512 2 x 2 x 0,34 mm ² Double shielding PVC BLACK Digital transmission over long distances - High flexibility. JACKET DIAMETER 18,00 mm.	MET.	2,33 €
B-1XDMX512	Καλώδιο φωτισμού DMX 512 2 x 0,34 mm ² Double shielding PVC grey Digital transmission over long distances - High flexibility. JACKET DIAMETER 18,00 mm.	MET.	1,75 €
	CABLE CAT5e FTP flexible 4 PAIRS black PVC Ethernet, Ethersound, Cobranet signals transmissions. Audio and video transmissions over twisted pairs. Ideal for mobile applications. High flexibility. Jacket in black PVC . Easy to wind. Declined in cords DIAMETER : 5.90 mm	MET.	0,87 €
	CABLE CAT5e SFTP SOLID 4 PAIRS black PUR Ethernet, Ethersound, Cobranet signals transmissions. Audio and video transmissions over twisted pairs. Transmission over long distances. Ideal for fixed installations. DIAMETER : 6.70 mm	MET.	3,04 €
VIDEO CABLES			
	VIDEO CABLE DIGITAL flexible - 5,90 mm - PVC VIOLET For analogue and digital video links.- For fixed and mobile applications. - Video dispatching. - Cords. DIAMETER: 5,90 mm IMPEDANCE: 75 OHM +/- 3 - CAPACITANCE: 53 pF / m	MET.	0,98 €
	Double shielding – Solid conductor - PVC blue - Ø 6,10 mm For analogue and digital video links. Fixed installation for broadcast and television. Video surveillance. IMPEDANCE: 75 OHM +/- 3 - CAPACITANCE: 53 pF / m DIAMETER: 6,10 mm	MET.	0,78 €
	VGA - 5 x MC 75 - PVC black - Ø 10,00 mm Range of cables for transmission VGA-video signals and multi channels video link. Fixed or mobile applications. DIAMETER: 5,90 mm IMPEDANCE: 75 OHM +/- 3 - CAPACITANCE: 53 pF / m	MET.	4,47 €
B-RG213U	COAX RG213 MAYPO	MET.	2,02 €
B-RG214U	COAX RG214	MET.	4,94 €
B-RG223U	COAX RG223U	MET.	2,24 €
B-RG62AV	COAX RG62AV	MET.	0,61 €
B-RG58	VIDEO CABLE 75 Ohm	MET.	0,57 €
	VIDEO CABLE 75 Ohm DIAMETER: 6,15 mm	MET.	0,47 €
MULTI XK100	Composite cable mixing video transmission 1KX6 3G0,75mm 1 coaxial cable	MET.	1,60 €

ARTSOUND LIGHTS

B-DMXPOWER	DMX signal and analog & digital AES/EBU transmissions with power cable for Lights.	MET.	5,60 €
B-TRIXA2	CABLE CAMERA TRIAX 9 mm - PVC BLACK	MET.	1,74 €
B-TRIXB2	CABLE CAMERA TRIAX 13 mm - PVC BLACK	MET.	4,37 €
B-TRIX8	CABLE CAMERA TRIAX 8 mm - TPE RED	MET.	2,23 €
B-TRIX11	CABLE CAMERA TRIAX 11 mm - TPE RED	MET.	4,09 €
B-TRIX14	CABLE CAMERA TRIAX 14 mm - TPE RED	MET.	6,71 €